

Instructions de port de L'appareil amovible fonctionnel.



Avant le traitement



Port de l'appareil amovible

Cet appareil orthopédique corrige le décalage des maxillaires et rééduque les fonctions buccales.

Tu devras le porter plusieurs mois. Alors patience.

Au début il va te gêner pendant quelques jours pour parler et avaler ta salive. Ensuite tu vas t'habituer.

Il n'est pas conçu pour s'accrocher sur tes dents. Il est donc normal qu'il ne tienne pas fermement. Cette mobilité est destinée à te faire exécuter des mouvements avec ta mandibule et à le maintenir avec ta langue (rééducation linguale).



Après le port de l'appareil amovible

Durée de port : 14 heures par jour, après l'école et la nuit.

- **C'est une moyenne** : il faut donc noter tes heures et faire le total par semaine (98 heures).

- **C'est un minimum.**

- **Cela doit être régulier** : 1 jour sans appareil fait perdre 3 jours de correction, 3 jours font perdre 1 mois, 1 semaine fait perdre la totalité.



Appareil amovible fonctionnel



Nettoyage de l'appareil :

- Brosse ton appareil tous les matins avec du dentifrice, rince le et sèche le avant de le ranger dans sa boîte.

- Deux fois par semaine tes parents doivent le désinfecter en le faisant tremper une demi-heure dans une solution composée d'1/3 d'Eludril (bains de bouche) et de 2/3 d'eau.

Précautions :

- Ne cours jamais avec ton appareil en bouche.

- Retire le pour toute activité sportive.

- Enlève le pour manger.

- Ne le porte pas en voiture.

- Attention aux chiens et aux chats. Ils peuvent mordre et casser ton appareil.

- La résine est cassante : attention à ne pas le faire tomber.



Avant le traitement



Port de l'appareil amovible

Réglages de ton appareil :

Seul un orthodontiste est habilité à régler ton appareil. Il faut donc le rapporter à chaque visite.



Après le port de l'appareil amovible

Docteur AOUIZERATE Patrick

Docteur en Chirurgie Dentaire

Diplôme Universitaire d'Occlusodontologie

25 A ,Avenue Pasteur -13007 MARSEILLE - Tél : 04.91.52.67.15.